



DYES
for
FASHION

by  **Softer Color**

catalogo



ISTRUZIONI DI TINTURA SU COTONE

Tutte le percentuali si riferiscono al peso del materiale da tingere

Preparazione del tessuto

Bagnatura:

Soprattutto nel caso di toni scuri è necessario bagnare a fondo i capi con l'ausilio dell'imbibente BIBOPRINCE a 5 gr. / lt.

Preparazione del bagno di tintura

Solubilizzazione:

Tutti i coloranti si sciolgono facilmente in acqua a 80 °C. Si parte impastando il colorante con poca acqua e poi si aggiunge altra acqua. Nel caso si ottenga una soluzione leggermente opaca filtrare la soluzione per evitare macchie sui tessuti.

Per aumentare la solubilità è consigliabile aggiungere SALE TS.

Bagno di tintura:

Il rapporto di bagno ottimale per la tintura è di circa 1 : 20 cioè per 1 Kg. di materiale asciutto utilizzare 20 lt. di acqua depurata. E' importante che il colorante sia aggiunto al bagno di tintura già sciolto.

Quantità di colorante:

- Per tinte chiare 0,1 – 0,5 % di colorante
- Per tinte scure 1 – 3 % di colorante
- Nero 5 – 8 % di colorante

Quantità di SALE K:

- Per tinte chiare 5 %
- Per tinte scure 15 %

Procedimento di tintura

Aggiungere al bagno di tintura a 40 °C metà della quantità di sale precedentemente stabilita e il colorante predisciolto. Introdurre il materiale da tingere ed aumentare la temperatura in 20 minuti fino a 95 °C. Mantenere la temperatura vicina all'ebollizione per circa 45 minuti. Tenere sempre il materiale in movimento per ottenere un tono uniforme aggiungendo gradualmente la restante quantità di SALE K. A fine tintura si controlla l'esaurimento ed eventualmente si aggiunge altro SALE K. Si lascia raffreddare lentamente in 30 minuti continuando a tenere in movimento il materiale per facilitare l'ulteriore salita del colorante.

È importante notare che il bagno non si esaurisce completamente e il relativo coefficiente di esaurimento dipende anche dalla tipologia del materiale tinto oltre che dal rapporto bagno, dalla temperatura e dall'aggiunta di SALE K.

Trattamenti successivi

Fissaggio del colore:

Le tinture ben risciacquate o saponate possono essere trattate in un nuovo bagno con l'aggiunta di SOFTERFIX per fissare il colore ed evitare che stinga.

- Per tinte chiare 10 gr. / lt.
- Per tinte scure e turchese 30 gr. / lt.

L'applicazione avviene a circa 20 – 30 °C per circa 20 minuti. Inoltre questo trattamento consente di migliorare tutte le caratteristiche di solidità.

AVVERTENZE

La Softer Color srl declina ogni responsabilità nell'utilizzo improprio dei coloranti di questo catalogo e del non corretto utilizzo degli stessi. Questi prodotti non sono tossici ma è di fondamentale importanza attenersi alle norme di sicurezza indicate nella Scheda di Sicurezza allegata ai prodotti. Per ogni chiarimento non esitate a contattare i ns. uffici al numero +39.0543.724672 oppure all'indirizzo e-mail info@softercolor.it

001
crema




002
maionese



003
jaune



004
caravaggio



005
uovo



006
curry



007
senape



008
zafferano



009
españa



010
brigh



011
arancino



012
cesarea



013
valencia



014
martagone



015
olanda



016
albicocca




017
salmone



018
carnicino




019
cuoio



020
aragosta




021
fuoco



022
ortensia




023
cangiante



024
fragola



025
ferrari




026
peperoncino



027
magenta




028
ciliegia



029
rouge



030
granatiere



031
bordeaux



032
pesca



033
fard



034
intimo



035
pastello



036
azalea



037
monroe



038
brillante



039
ciclamino



040
shock




041
lacca




042
fuxia



043
violaccioca



044
rubino



045
lilla



046
glicine



047
iris



048
violetta



049
prugna



050
ceruleo



051
lavanda



052
royal



053
maldive



054
turchese



055
sardegna



056
positano



057
celeste



058
cielo



059
avio



060
bleu



061
lagoon



062
originale



063
cervino



064
acqua



065
vittoria



066
indaco



067
nobile



068
fiordaliso



069
dolomiti



070
marino



071
palladio



072
diplomat



073
jeans



074
perla



075
piombo



076
abissi



077
canarino



078
cedro



079
limone



080
fluo




081
kiwi



082
acquamarina




083
mela



084
smeraldo



085
monet



086
canada



087
abete



088
senegal



089
mediterraneo



090
mimetico



091
vintage



092
oliva



093
acquacheta



094
tiepolo



095
armada



096
militare



097
petrolio



098
amazzonia



099
neutro



100
lino



101
avorio



102
banana



103
gelato



104
ghiaccio



105
beije



106
corda



107
schiuma



108
delicato



109
cappuccino



110
antico




111
sabbia



112
safari



113
sahara



114
nocciola




115
selvaggio




116
ruggine



117
cotto



118
siena



119
cioccolato




120
cacao



121
ossido



122
toscano



123
amaro



124
testa di moro



125
polveroso



126
skyline



127
parigi



128
classic




129
metallico



130
topolino



131
modigliani



132
finanziaria



133
muffa



134
tenda




135
tenebroso



136
londra




137
esercito



138
gessato



139
ombrello




140
notte



141
antracite




142
ombra



143
coke



144
profondo





Softer Color

Via Golfarelli 88/D
47122 Forli (FC) - Italy
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it