



by  **Softer Color**

catalogo

PENETRATION

**SOFTER COLOR SRL**

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
[info@softercolor.it](mailto:info@softercolor.it)  
[www.softercolor.it](http://www.softercolor.it)



PENETRATION

## DYES FOR LEATHER by SOFTER COLOR

Softer Color, con più di 30 anni di esperienza nel settore, è leader nella produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di coloranti per tutti i settori industriali, tra cui il mercato delle concerie.

Siamo lieti quindi di presentarvi il nostro nuovo catalogo cuoio.

La nostra gamma di colori si compone di

- **Beige:** ricercati per ottenere varie tonalità di pastello
- **Penetration:** scelti per una elevata penetrazione
- **Economy :** studiati per ottenere un alto valore resa - prezzo
- **Wet blue:** metal complex raccomandati per un cuoio di alta qualità (prem)
- **Metal free:** raccomandati per un cuoio di alta qualità (no prem)

La nostra ampia gamma di coloranti offre soluzioni concrete per tutti i nostri clienti, situati in Europa, Nord Africa e America.

Attraverso la creazione della giusta sinergia interna, Softer Color è attenta e sensibile alla salute dei propri dipendenti mediante elevati standard di sicurezza e qualità del lavoro nonché all'ambiente circostante tramite la certificazione ISO 9001:2015; dimostra inoltre un particolare interesse alla responsabilità sociale, attraverso la registrazione REACH dei prodotti commercializzati.

### Informazioni sulle solidità

SOLIDITÀ ALLA LUCE	I.U.F. 402
PENETRAZIONE	I.M.
MIGRAZIONE PVC	I.U.F. 442
ESAURIMENTO	I.M.
SOLIDITÀ GR/L 60° C	I.U.F. 201
SOLIDITÀ AL LAVAGGIO	I.U.F. 423
SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE	I.U.F. 426
SOLIDITÀ AGLI ACIDI	I.U.F. 202
SOLIDITÀ AGLI ALCALI	I.M.
TROPICAL TEST	I.M.

### Dichiarazione di responsabilità

*Softer Color declina ogni responsabilità dovuta all'uso improprio o incorretto dei suoi coloranti.*

*Questi prodotti non sono tossici ma è molto importante rispettare le norme di sicurezza fornite nella SDS allegata.*

*Per qualsiasi domanda, contattateci al numero +39 0543 724672.*



### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
[info@softercolor.it](mailto:info@softercolor.it)  
[www.softercolor.it](http://www.softercolor.it)

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

PENETRATION

		SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	LAVAGGIO	SOLIDITÀ A			TROPICAL TEST
								SUDORAZIONE	ACIDI	ALCALI	
<b>BROWN GOI</b>											
3%		2	4	1/2	2	50	1	2/3	3	3	1
<b>LIGHT BLUE HF</b>											
3%		2	4	4/5	2/3	80	2	4	3	3	3



## SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

PENETRATION

	SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	LAVAGGIO	SOLIDITÀ A			TROPICAL TEST	
							SUDORAZIONE	ACIDI	ALCALI		
<b>BLACK SB</b>											
3%		4	4	5	2/3	80	4/5	5	3	3	5
<b>BLACK 5R</b>											
3%		1/2	4	4/5	2/3	70	1	1	3	3	4/5





## SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

PENETRATION

		SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	LAVAGGIO	SOLIDITÀ A			TROPICAL TEST
3%								SUDORAZIONE	ACIDI	ALCALI	
<b>BLACK AX</b>											
											
											
3%		1/2	4	4	3	80	3	3	3	3	2/3
<b>BLACK 2ATT</b>											
											
											
3%		2	4	1/2	2/3	80	2/3	2/3	3	3	1



## SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

PENETRATION

		SOLIDITÀ ALLA LUCE	PENETRAZIONE	MIGRAZIONE PVC	ESAURIMENTO	SOLIDITÀ GR/L 60° C	LAVAGGIO	SOLIDITÀ A			TROPICAL TEST
								SUDORAZIONE	ACIDI	ALCALI	
<b>BLUE G</b>											
3%		2	4	4	2/3	80	2/3	4	4	3/4	2/3
<b>BLACK KK</b>											
3%		1/2	4	1/2	2/3	50	2/3	2/3	3	3	1

## SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it