



**DYES**  
for  
*Leather*

by  **Softer Color**

catalogue

METAL FREE

**SOFTER COLOR SRL**

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it



METAL FREE

## DYES FOR LEATHER by SOFTER COLOR

Softer Color, avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, est leader dans la production et la vente d'une large gamme de colorants pour tous les secteurs industriels, y compris le marché des tanneries.

Notre large gamme de colorants offre des solutions concrètes à tous nos clients situés en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique et est constituée de 5 catégories de produits:

- **Beige:** colorants recherchés pour obtenir différentes nuances pastel
- **Penetration:** choisi pour une pénétration élevée
- **Economy:** étudié pour obtenir une valeur élevée comme rapport force - prix
- **Wet blue:** avec métal complexes gamme pour cuir de haute qualité (prémétallisé)
- **Metal free:** sans métal complexes recommandé pour un cuir de haute qualité (pas prémétallisé)

Softer Color prend soin de la santé de ses employés grâce à des normes de sécurité et de qualité du travail ainsi que l'environnement grâce à la certification ISO 9001: 2015; Notre entreprise montre également un intérêt particulier pour la responsabilité sociale à travers l'enregistrement REACH des produits commercialisés.

### Informations sur la solidité

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	I.U.F. 402
PÉNÉTRATION	I.M.
MIGRATION PVC	I.U.F. 442
ÉPUISEMENT	I.M.
SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	I.U.F. 201
SOLIDITÉ AU LAVAGE	I.U.F. 423
SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	I.U.F. 426
SOLIDITÉ AUX ACIDS	I.U.F. 202
SOLIDITÉ AUX ALKALIS	I.M.
TROPICAL TEST	I.M.

*Teintures réalisées à 2,5 % sur le poids du cuir en WetBlue/WetWhite.*

*Les données et informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles, elles ne dispensent donc pas les utilisateurs finaux d'effectuer des tests sur leurs produits, afin de garantir la pertinence des résultats à obtenir. Les données et informations fournies par Softer Color ne constituent en aucun cas des accords contractuels ou des garanties.*

#### Limitation de responsabilité

Softer Color SRL décline toute responsabilité pour une utilisation incorrecte ou abusive de ses colorants.

Ces produits ne sont pas toxiques, mais il est très important de respecter les règles de sécurité fournies par le le SDS attaché. Pour toute question, s'il vous plaît, contactez-nous au +39.0543.724672.

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it


# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## YELLOW GR


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
3	4/5	5	4	25	3	4	4/5	4/5	2/3

## YELLOW R

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
3	4	4	4	20	4	3	4/5	4/5	4

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## ORANGE GS

2,5%



2/3

2/3

4

4/5

50

4

3/4

4

5

4

## RED G

2,5%



2

3

4/5

4

10

4

4

4/5

4/5

2

SOLIDITÉ À  
LA LUMIÈRE

PÉNÉTRATION

MIGRATION  
PVC

ÉPUISEMENT

SOLUBILITÉ  
GR / L 60 ° C

SOLIDITÉ AU  
LAVAGE

SOLIDITÉ À LA  
PERSPIRATION

SOLIDITÉ AUX  
ACIDS

SOLIDITÉ AUX  
ALKALIS

TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## RED RTN

2,5%



1/2

2/3

4/5

4/5

35

1/2

3

4/5

4/5

3

## RED B

2,5%



1/2

2/3

4/5

4/5

40

1/2

3

4/5

3

3

SOLIDITÉ À  
LA LUMIÈRE

PÉNÉTRATION

MIGRATION  
PVC

ÉPUISEMENT

SOLUBILITÉ  
GR / L 60 ° C

SOLIDITÉ AU  
LAVAGE

SOLIDITÉ À LA  
PERSPIRATION

SOLIDITÉ AUX  
ACIDS

SOLIDITÉ AUX  
ALKALIS

TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

## RED 10B


2,5%



2/3	3	4	3/4	40	2	3	4	3	3
-----	---	---	-----	----	---	---	---	---	---

## BORDEAUX RVN

2,5%



2	3	4	4	25	2/3	3	4	4	2
---	---	---	---	----	-----	---	---	---	---

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it


# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BORDEAUX V

2,5%



3/4

3/4

4/5

4/5

30

2/3

3/4

4/5

4/5

2

## VIOLET 4BS

2,5%



4

3

4

3

20

2/3

4

4

4

1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BLUE A

2,5%



3

3

3/4

3

30

3/4

3/4

3

5

1

## BRILLANT BLUE 6B

2,5%



1/2

3/4

4/5

4

40

2/3

4/5

4/5

3/4

2

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it




# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## NAVY BLUE 5R

2,5%



3

5

4

4

40

2/3

3/4


4

4

2/3

## GREEN 2G

2,5%



1/2

3

4/5

4

80

2

3

4

4

2

SOLIDITÉ À  
LA LUMIÈRE

PÉNÉTRATION

MIGRATION  
PVC

ÉPUISEMENT

SOLUBILITÉ  
GR / L 60 ° C

SOLIDITÉ AU  
LAVAGE

SOLIDITÉ À LA  
PERSPIRATION

SOLIDITÉ AUX  
ACIDS

SOLIDITÉ AUX  
ALKALIS

TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it



# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## GREEN BS

2,5%



3

3

3/4

4

30

3/4

4



4

2/3

3/4

## GREEN GDN

2,5%



2

4

5

4

55

3

4

4/5

4

3

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## HAVANA HH

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ CR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
2	3/4	4/5	4	45	3/4	3/4	4	4	4/5

## BROWN 2N

2,5%



2	3/4	3/4	4	100	3/4	3	4	4	2/3
---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	-----

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it

# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BROWN HBR

2,5%




SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

4	4	4	3	20	3	3	3	5	2
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

## BROWN SR

2,5%



3	3	1/2	3/4	15	3	2	4	3	1/2
---	---	-----	-----	----	---	---	---	---	-----

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it


# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BROWN DGR

2,5%



3/4

3/4

3/4

3

45

3/4

3/4



5

4

1

## BROWN NR

2,5%



3/4

3/4

3/4

4

55

4/5

3

4/5

4

2/3

SOLIDITÉ À  
LA LUMIÈRE

PÉNÉTRATION

MIGRATION  
PVC

ÉPUISEMENT

SOLUBILITÉ  
GR / L 60 ° C

SOLIDITÉ AU  
LAVAGE

SOLIDITÉ À LA  
PERSPIRATION

SOLIDITÉ AUX  
ACIDS

SOLIDITÉ AUX  
ALKALIS

TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it


# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BROWN CR

2,5%



3/4

3/4

3/4

4

55

4/5

3



4/5

4

2/3

## BROWN DS

2,5%



3/4

4/5

4/5

4/5

100

3/4

3/4

4

4

5

SOLIDITÉ À  
LA LUMIÈRE

PÉNÉTRATION

MIGRATION  
PVC

ÉPUISEMENT

SOLUBILITÉ  
CR / L 60 ° C

SOLIDITÉ AU  
LAVAGE

SOLIDITÉ À LA  
PERSPIRATION

SOLIDITÉ AUX  
ACIDS

SOLIDITÉ AUX  
ALKALIS

TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it


# DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

## DARK BROWN A

2,5%



3

3/4

3/4

4

70

4

3



4

3/4

2/3

## BLACK 2B

2,5%



3/4

3

2/3

4

20

3

4/5

5

5

2

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ CR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it



# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BLACK NT



2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST
3	4	4/5	4/5	75	4	4	4	3/4	2/3

## BLACK NR

2,5%



3/4	3/4	4	4	80	4	4	4	3/4	4
-----	-----	---	---	----	---	---	---	-----	---

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it




# DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

## BLACK NB

2,5%



3/4

4

4/5

4

35

5

5

3

4

4

## BLACK CF

2,5%



3

3

1/2

4

65

3

2

4

3

1/2

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE  
PÉNÉTRATION  
MIGRATION PVC  
ÉPUISEMENT  
SOLUBILITÉ CR / L 60 ° C  
SOLIDITÉ AU LAVAGE  
SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION  
SOLIDITÉ AUX ACIDS  
SOLIDITÉ AUX ALKALIS  
TROPICAL TEST

### SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D  
47122 Forlì - Italia  
Tel. +39.0543.724672  
Fax +39.0543.724650  
info@softercolor.it  
www.softercolor.it