



by  **Softer Color**

catalogo

METAL FREE

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



METAL FREE

DYES FOR LEATHER by SOFTER COLOR

Softer Color, con più di 30 anni di esperienza nel settore, è leader nella produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di coloranti per tutti i settori industriali, tra cui il mercato delle concerie.

La vasta gamma di coloranti disponibili offre soluzioni concrete per tutti i clienti di Softer Color in Europa, Nord Africa e America e si compone di 5 linee specifiche:

- **Beige**, ricercati per ottenere varie tonalità di pastello;
- **Penetration**, scelti per una elevata penetrazione;
- **Economy**, studiati per ottenere un alto valore resa - prezzo;
- **Wet blue**, metal complex raccomandati per un cuoio di alta qualità (prem);
- **Metal free**, privi di metalli complessi, raccomandati per un cuoio di alta qualità (no prem).

Softer Color è attenta e sensibile alla salute dei suoi dipendenti, adotta elevati standard di sicurezza e qualità del lavoro nonché all'ambiente circostante tramite la certificazione ISO 9001:2015; dimostra inoltre un particolare interesse alla responsabilità sociale, attraverso la registrazione REACH dei prodotti commercializzati.

Informazioni sulle solidità

| | |
|---------------------------|------------|
| SOLIDITÀ ALLA LUCE | I.U.F. 402 |
| PENETRAZIONE | I.M. |
| MIGRAZIONE PVC | I.U.F. 442 |
| ESAURIMENTO | I.M. |
| SOLIDITÀ GR/L 60° C | I.U.F. 201 |
| SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | I.U.F. 423 |
| SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | I.U.F. 426 |
| SOLIDITÀ AGLI ACIDI | I.U.F. 202 |
| SOLIDITÀ AGLI ALCALI | I.M. |
| TROPICAL TEST | I.M. |

Tinture eseguite al 2,5% su peso pelli in WetBlue/WetWhite.

I dati e le informazioni di questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze pertanto non esentano gli utilizzatori finali a condurre propri test a garanzia dell'idoneità dei risultati che si intendono ottenere. Dati e informazioni non costituiscono in alcun modo accordi e garanzie contrattuali.

Dichiarazione di responsabilità

Softer Color declina ogni responsabilità dovuta all'uso improprio o incorretto dei suoi coloranti. Questi prodotti non sono tossici ma è molto importante rispettare le norme di sicurezza fornite nella SDS allegata. Per qualsiasi domanda, contattateci al numero +39 0543 724672.

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

YELLOW GR


2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | 4/5 | 5 | 4 | 25 | 3 | 4 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |

YELLOW R

2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|-----|-----|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4/5 | 4/5 | 4 |
|---|---|---|---|----|---|---|-----|-----|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

ORANGE GS

2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ CRA/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2/3 | 2/3 | 4 | 4/5 | 50 | 4 | 3/4 | 4 | 5 | 4 |

RED G

2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|----|---|---|-----|-----|---|
| 2 | 3 | 4/5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 2 |
|---|---|-----|---|----|---|---|-----|-----|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

RED RTN

2,5%



1/2

2/3

4/5

4/5

35

1/2

3

4/5

4/5

3

RED B

2,5%



1/2

2/3

4/5

4/5

40

1/2

3

4/5

3

3

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

RED 10B

2,5%




| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 3 | 4 | 3/4 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|-----|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|

BORDEAUX RVN

2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 2/3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

BORDEAUX V

2,5%



3/4

3/4

4/5

4/5

30

2/3

3/4

4/5

4/5

2

VIOLET 4BS

2,5%



4

3

4

3

20

2/3

4

4

4

1

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

BLUE A

2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

3

3

3/4

3

30

3/4

3/4

3

5

1

BRILLANT BLUE 6B

2,5%



1/2

3/4

4/5

4

40

2/3

4/5

4/5

3/4

2

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

NAVY BLUE 5R


2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 2/3 | 3/4 | 4 | 4 | 2/3 |

GREEN 2G

2,5%



| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3 | 4/5 | 4 | 80 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|-----|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

GREEN BS



2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | 3 | 3/4 | 4 | 30 | 3/4 | 4 | 4 | 2/3 | 3/4 |

GREEN GDN

2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|-----|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 4 | 55 | 3 | 4 | 4/5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|----|---|---|-----|---|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

HAVANA HH

2,5%



2

3/4

4/5

4

45

3/4

3/4

4

4

4/5

BROWN 2N

2,5%



2

3/4

3/4

4

100

3/4

3

4

4

2/3

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

BROWN HBR


2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|

BROWN SR

2,5%



| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| 3 | 3 | 1/2 | 3/4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1/2 |
|---|---|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

BROWN DGR

2,5%



3/4

3/4

3/4

3

45

3/4

3/4



5

4

1

BROWN NR

2,5%



3/4

3/4

3/4

4

55

4/5

3

4/5

4

2/3

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

BROWN CR

2,5%



3/4

3/4

3/4

4

55

4/5

3



4/5

4

2/3

BROWN DS

2,5%



3/4

4/5

4/5

4/5

100

3/4

3/4

4

4

5

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

METAL FREE

DARK BROWN A



2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | 3/4 | 3/4 | 4 | 70 | 4 | 3 | 4 | 3/4 | 2/3 |

BLACK 2B

2,5%



| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----|---|-----|---|---|---|
| 3/4 | 3 | 2/3 | 4 | 20 | 3 | 4/5 | 5 | 5 | 2 |
|-----|---|-----|---|----|---|-----|---|---|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



DYES for Leather

by  **Softer Color**

METAL FREE

BLACK NT



2,5%



| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 3 | 4 | 4/5 | 4/5 | 75 | 4 | 4 | 4 | 3/4 | 2/3 |

BLACK NR

2,5%



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|----|---|---|---|-----|---|
| 3/4 | 3/4 | 4 | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 3/4 | 4 |
|-----|-----|---|---|----|---|---|---|-----|---|

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*


by  **Softer Color**

METAL FREE

| SOLIDITÀ ALLA LUCE | PENETRAZIONE | MIGRAZIONE PVC | ESAURIMENTO | SOLIDITÀ GR/L 60° C | SOLIDITÀ AL LAVAGGIO | SOLIDITÀ ALLA SUDORAZIONE | SOLIDITÀ AD ACIDI | SOLIDITÀ AD ALCALI | TROPICAL TEST |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|

BLACK NB

2,5%



3/4

4

4/5

4

35

5

5

3

4

4

BLACK CF

2,5%



3

3

1/2

4

65

3

2

4

3

1/2

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it