



by  **Softer Color**

catalogue

WET BLUE

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



WET BLUE

DYES FOR LEATHER by SOFTER COLOR

Softer Color, avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, est leader dans la production et la vente d'une large gamme de colorants pour tous les secteurs industriels, y compris le marché des tanneries.

Notre large gamme de colorants offre des solutions concrètes à tous nos clients situés en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique et est constituée de 5 catégories de produits:

- **Beige:** colorants recherchés pour obtenir différentes nuances pastel
- **Penetration:** choisi pour une pénétration élevée
- **Economy:** étudié pour obtenir une valeur élevée comme rapport force - prix
- **Wet blue:** avec métal complexes gamme pour cuir de haute qualité (prémétallisé)
- **Metal free:** sans métal complexes recommandé pour un cuir de haute qualité (pas prémétallisé)

Softer Color prend soin de la santé de ses employés grâce à des normes de sécurité et de qualité du travail ainsi que l'environnement grâce à la certification ISO 9001: 2015; Notre entreprise montre également un intérêt particulier pour la responsabilité sociale à travers l'enregistrement REACH des produits commercialisés.

Informations sur la solidité

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	I.U.F. 402
PÉNÉTRATION	I.M
MIGRATION PVC	I.U.F. 442
ÉPUISEMENT	I.M.
SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	I.U.F. 201
SOLIDITÉ AU LAVAGE	I.U.F. 423
SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	I.U.F. 426
SOLIDITÉ AUX ACIDS	I.U.F. 202
SOLIDITÉ AUX ALKALIS	I.M.
TROPICAL TEST	I.M.

Teintures réalisées à 2,5 % sur le poids du cuir en WetBlue/WetWhite.

Les données et informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles, elles ne dispensent donc pas les utilisateurs finaux d'effectuer des tests sur leurs produits, afin de garantir la pertinence des résultats à obtenir. Les données et informations fournies par Softer Color ne constituent en aucun cas des accords contractuels ou des garanties.

Limitation de responsabilité

Softer Color SRL décline toute responsabilité pour une utilisation incorrecte ou abusive de ses colorants. Ces produits ne sont pas toxiques, mais il est très important de respecter les règles de sécurité fourni par le le SDS attaché. Pour toute question, s'il vous plaît, contactez-nous au +39.0543.724672.

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

YELLOW RC

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
3	3	5	4	30	4	3	5	4	5	Cr

ORANGE 2GC

2,5%



4/5	2/3	5	5	40	4	4	4/5	4	5	Cr
-----	-----	---	---	----	---	---	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

ORANGE G


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
3/4	3	4	4	15	4	4	4	4	4/5	Cr

ORANGE MRL

2,5%



4/5	3/4	4	4	35	2/3	3/4	4/5	4	4	Cr
-----	-----	---	---	----	-----	-----	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

RED GL

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

4	4	4/5	4	30	3/4	4	4/5	4/5	4/5	Cr
---	---	-----	---	----	-----	---	-----	-----	-----	----

BORDEAUX B

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

2/3	4/5	4/5	4	30	3	5	4/5	3/4	5	Cr
-----	-----	-----	---	----	---	---	-----	-----	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

TURQUOISE GL


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
5	4	3	3	30	4	4	5	3	5	Cu

BLUE 2G

2,5%



3/4	3	5	3	15	3/4	3/4	5	3	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	-----	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

NAVY BLUE MTR


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
2	4	4	4/5	40	5	5	4	4	3/4	Cr

GREEN NG

2,5%



5	2/3	5	5	50	3	3	4	4	4/5	Cu
---	-----	---	---	----	---	---	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

OLIVE BROWN NB



2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
4	3	4	4	100	3	3/4	3/4	3	4	Fe

OLIVE G

2,5%



4	3/4	5	4/5	50	2/3	2/3	4	4	4	Fe
---	-----	---	-----	----	-----	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

OLIVE 2GN


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
4	3	4	3	35	4	4	4	4	2	Fe

HAVANA 2RL

2,5%



4	4	4/5	4	100	3	2/3	5	5	4/5	Cr
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

HAVANA T

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

3/4	3	4	4	15	4	4	4	4	4/5	Cr
-----	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	----

HAVANA A

2,5%



4	4/5	5	5	50	4	3/4	3/4	3	4/5	Cu
---	-----	---	---	----	---	-----	-----	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

BROWN HG

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
2	3/4	4/5	4	70	4	5	5	4	5	Cu

BROWN G

2,5%



4	4	4/5	4	100	3	2/3	5	5	4/5	Cr
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

BROWN R

2,5%



3/4

4

5

4

60

4

4

4


3/4

4/5

Cr

BROWN MFR

2,5%



4

3

3

4/5

20

3

3

4/5

3/4

3

Cu

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
PÉNÉTRATION
MIGRATION PVC
ÉPUISEMENT
SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C
SOLIDITÉ AU LAVAGE
SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION
SOLIDITÉ AUX ACIDS
SOLIDITÉ AUX ALKALIS
TROPICAL TEST
MÉTAL COMPLEX

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

BROWN RL

2,5%




SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

4	3/4	4/5	4	40	5	4/5	5	2	5	Fe
---	-----	-----	---	----	---	-----	---	---	---	----

BROWN NT

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

3/4	3	3/4	5	40	3	2/3	4	4	3/4	Fe
-----	---	-----	---	----	---	-----	---	---	-----	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it



DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

DARK BROWN MBL

2,5%




SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
-----------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------

4	2/3	4	5	20	2	3/4	4	4	5	Cr
---	-----	---	---	----	---	-----	---	---	---	----

BROWN SGR

2,5%



3/4	2/3	3/4	4/5	50	4/5	4	3/4	3	1	Cr
-----	-----	-----	-----	----	-----	---	-----	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

DARK BROWN SGR


2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
3/4	2/3	3/4	4/5	55	4/5	4	3/4	3	1	Cr

GREY B

2,5%



5	4/5	5	4	100	4	4/5	5	3	3	Cr
---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it


DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

GREY W

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
5	4/5	5	5	100	4	4/5	5	3	3	Cr

BLACK BR

2,5%



4/5	3	3/4	3/4	70	3	3/4	5	5	4	Cr
-----	---	-----	-----	----	---	-----	---	---	---	----

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it

DYES for *Leather*

by  **Softer Color**

WET BLUE

BLACK HBR

2,5%



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	PÉNÉTRATION	MIGRATION PVC	ÉPUISEMENT	SOLUBILITÉ GR / L 60 ° C	SOLIDITÉ AU LAVAGE	SOLIDITÉ À LA PERSPIRATION	SOLIDITÉ AUX ACIDS	SOLIDITÉ AUX ALKALIS	TROPICAL TEST	MÉTAL COMPLEX
3	3	3/4	3	100	3	3/4	3/4	3	2/4	Cr

SOFTER COLOR SRL

Via Golfarelli, 88/D
47122 Forlì - Italia
Tel. +39.0543.724672
Fax +39.0543.724650
info@softercolor.it
www.softercolor.it